

KIPUPOLIKLINIKAN DIAGNOOSILUETTELO
Stakes Tautiluokitus ICD-10 1999, 2. painos

Hyvä kollega!

Kipupotilaan tutkiminen on vaativaa ja aikaa vievää. Oikean diagnoosin asettaminen on usein vaikea tavoite. Potilaan oirettahan voi lievittää vaikei varmaa ja tarkkaa diagnoosia pystytää määrittämäänkään. Kipupotilaan kohdalla voidaan käyttää useita erilaisia "diagnoosiluokituksia". IASP:n (International Association for the Study of Pain) taksonomia on yksi kipupotilaan tutkimuksessa käytettävä luokitus, karkea kipudiagnoosi (kudosvaurion aiheuttama, hermovaurion aiheuttama jne) on tärkeä hoidon suunnittelun pohjana. Terveysthuoltojärjestelmämme vaatii kuitenkin tällä hetkellä ICD-10-luokitukseen perustuvan diagnoosinumeron. Helpottaakseen kipupotilasta tutkivan lääkärin työtä ICD-10-luokitusvaiheessa on Suomen Kivuntutkimusyhdistys kerännyt taskukokoiseen oppaaseen keskeisimmät kipupotilailla mahdollisesti esiintyvät diagnoosit. Diagnoosiluettelon kokoamistyön on tehnyt LT Katri Hamunen HYKS:n Kipuklinikassa ja hänelle pyydetään osoittamaan ehdotuksia ja kehittämisideoita (Katri.Hamunen@hus.fi). Diagnoosioppaan painatuksen on mahdollistanut Pfizer Oy:n taloudellinen tuki, mistä lämpimät kiitokset.

Helsingissä 9.11.2000

Eija Kalso, dosentti
Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen puheenjohtaja

ICD-10 luokituksen rakenne

Diagnoosikoodi on yleensä nelimerkkinen, kirjain ja kolme numeroa. Poikkeustapauksissa esiintyy myös kolmi- tai viisimerkkisiä koodeja. Kolmimerkkiset koodit, kirjain ja kaksi numeroa, ovat yleensä otsikkokoodeja. Jos neli tai viisi merkkisen koodin viimeisenä merkinä on .8, kyseessä on yleensä otsakkeen mainitseman sairausryhmän määritely, mutta muualla mainitsematon (usein harvinainen) alamuoto. Merkki .9 on varattu määrittämättömille tautimuodoille. Koodit, jotka on merkitty # -merkeillä, ovat tiloja joiden aiheuttaja saattaa olla lääkeaine. Mikäli lääkeaine on tiedossa, tulee se merkitä kyseisen lääkeaineen ATC-koodin viidellä ensimmäisellä merkillä. Oirekoodia (*-merkki) käytetään syykoodin ohella antamaan lisätietoa eikä sitä voi koskaan käyttää yksinään. Oirekoodi tulee ilmoittaa ennen syykoodia (esimerkiksi G63.0*E10.4 nuoruustyypin diabetekseen liittyvä polyneuropatia). Myöhäisvaikutuksiin kuuluvat tilat tai muutokset, jotka ovat olemassa enemmän kuin vuoden kuluttua vaurion sattumisesta. Vammojen ja sairauksien sijainti tai ulkoinen syy voidaan ilmaista lisäkoodilla (ICD-10 luku XX).

F11	Opioidien käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt
F11.0	Opioidien käytön aiheuttama äkillinen päihtymistila
F11.1	Opioidien haitallinen käyttö
F11.2	Opioidien riippuvuusoireyhtymä. <i>Sisältää: päihdenarkomania. Vertaa Z72.2 lääkkeiden ja/tai huumeiden käyttö.</i>
F11.3	Opioidien vieroitusoireet
F11.4	Opioidien aiheuttamat vieroitusoireet, joihin liittyy sekavuustila (delirium)
F13	Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymishäiriöt
F13.1	Rauhoittavien ja unilääkkeiden haitallinen käyttö
F13.2	Rauhoittavien ja unilääkkeiden riippuvuusoireyhtymä
F13.3	Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden vieroitusoireet
F13.4	Rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden vieroitusoireet, joihin liittyy sekavuustila (delirium)
F32	Masennustila (myös luokat F33-F39)
F32.0	Lievä masennus (Depressio levis)
F32.1	Keskivaikkea masennus (Depressio moderata)
F32.2	Vaikea masennus (Depressio gravis sine symptomatibus psychoticus)
F32.3	Vaikea, psykoottinen masennus (Depressio gravis cum symptomatibus psychoticis)
F32.9	Määrittämätön masennus (Depressio NAS)
F45	Elimellisoireiset somatoformiset häiriöt
F45.0	Somatisaatiohäiriö
F45.2	Hypokondria
F45.3	Elimellisoireinen (somatoforminen) autonominen toimintahäiriö
F45.4	Pitkäaikainen kipuoireyhtymä
F45.8	Muut somatoformiset häiriöt. <i>Sisältää: psyykkisperäiset nielemishäiriöt (globus hystericus), psyykkisperäinen kutina, psyykkisperäinen kiertokaula, bruksismi, nielemisvaikeus</i>
F55	Riippuvuutta aiheuttamattomien aineiden väärinkäyttö
	<i>Lääkeaine ilmaistaan ATC-koodilla</i>
F62	Pitkäaikaiset persoonallisuuden muutokset, jotka eivät aiheudu aivovauriosta tai aivosairaudesta
F62.8	Pitkäaikaisen kivun aiheuttamat persoonallisuuden muutokset
F68	Muut aikuisiän persoonallisuus- ja käyttäytymishäiriöt
F68.0	Korvausneuroosi (Neurosis compensationalis)
F68.1	Simulaatio, Münchhausen oireyhtymä, kiertävä potilas, terveydenhuoltopalveluiden (epätarkoituksenmukainen) suurkuluttaja, vammojen tarkoituksellinen tuottaminen tai teeskentely (itseaiheutettu häiriö)
G13.0*	Paraneoplastinen hermo-lihassairaus tai hermosairaus
G13*C00-C97	Syöpään liittyvä hermo-lihassairaus (Neuromyopathia carcimatosa)
G13*C00-D48	Sensorinen paraneoplastinen hermosairaus (Denny-Brown) (Neuropathia sensoria paraneoplastica)
G24	Lihaskänteyshäiriö (Dystonia)
G24.3	Torticollis spasmodica. <i>Ei sisällä: tarkemmin määrittämätön kierokaula (M43.6)</i>
G24.4	Idiopaattinen orofasiaalinen dystonia
G24.8	Muu lihasdystonia
G25	Muut ekstrapyramidaaliset häiriöt ja liikehäiriöt
G25.0	Essentiaalinen vapina
G25.8	Levottomat jalat

G35	Pesäkekovettumatauti, multipeliskleroosi
G43	Migreeni (Hemicrania)
G43.0	Esioireeton migreeni (tavallinen migreeni)
G43.1	Esioireinen migreeni (klassinen migreeni)
G43.2	Migreenin sarjakohtaus
G43.3	Komplisoitunut migreeni
G43.8#	Muu migreeni. <i>Sisältää: oftalmopleginen migreeni, retinaalinen migreeni</i>
G43.9	Määrittämätön migreeni
G44	Muut päänsärkyoireyhtymät
G44.0	Cluster-päänsärkyoireyhtymä (Hortonin neuralgia, hemicrania paroxysmalis chronica)
G44.1	Muulla luokittamaton verisuoniperäinen päänsärky
G44.2	Jännityspäänsärky (Cephalgia musculotensiva) <i>Sisältää: episodinen, pitkäaikainen, määrittämätön</i>
G44.3	Pitkäaikainen posttraumaattinen päänsärky (Cephalgia posttraumatica chronica)
G44.4#	Muulla luokittamaton lääkeaineen laukaisema päänsärky (Alia syndromata cephalgia specificata) <i>Lääkeaine voidaan ilmaista valmisteen ATC-koodilla.</i>
G44.8	Muu päänsärkyoireyhtymä
R51.80	Tarkemmin määrittämätön päänsärky
G46*	Aivojen verisuonisairauksiin liittyvät aivojen verisuoniperäiset oireyhtymät. Etiologinen koodi valitaan ryhmistä I60-I67
G46.0*	Keskimmäisen aivovaltimon oireyhtymä. <i>Etiologiseksi koodiksi valitaan I63.0 tai I66.0.</i>
G46.1*	Etumaisen aivovaltimon oireyhtymä. <i>Etiologiseksi koodiksi valitaan I63.0 tai I66.1.</i>
G46.2*	Takimmaisena aivovaltimon oireyhtymä. <i>Etiologiseksi koodiksi valitaan I63.0 tai I66.2.</i>
G46.3*	Aivorungon halvausoireyhtymä. <i>Etiologinen koodi valitaan ryhmistä I60-I67.</i>
G46.3*I67.9	Aivorungon halvausoireyhtymä. <i>Sisältää: Wallenbergin oireyhtymä.</i>
G46.4*	Pikkuaivojen halvausoireyhtymä. <i>Etiologinen koodi valitaan ryhmistä I66-I67.</i>
G46.6*	Yksinomaan sensorinen lakunaarinen oireyhtymä. <i>Etiologinen koodi valitaan ryhmistä I60-I67.</i>
G46.7*	Muu lakunaarinen oireyhtymä. <i>Etiologinen koodi valitaan ryhmistä I60-I67.</i>
G46.8*	Muu aivojen verisuonisairauksiin liittyvä verisuoniperäinen oireyhtymä. <i>Etiologinen koodi valitaan ryhmistä I60-I67.</i>
G50	Kolmoishermon sairaudet
G50.0	Kolmoishermosärky (Neuralgia trigeminalis)
G50.1	Epätyypillinen kasvokipu (Dolor facialis atypicus)
G50.8	Muu kolmoishermon sairaus
G50.9	Määrittämättömät kolmoishermonsairaudet
G51	Kasvohermon sairaudet
G51.0	Kasvohermohalvaus (Paresis nervi facialis)
G51.4	Kasvojen myokymia
G51.8	Muu kasvohermon sairaus
G52	Muiden aivohermojen sairaudet
G52.1	Kieli-kitahermon sairaus (Neuralgia nervi glossopharyngei)
G52.7	Useiden aivohermojen sairaus
G52.8	Muu aivohermon sairaus
G52.9	Määrittämätön aivohermosairaus
G53*	Muulla luokiteltuihin sairauksiin liittyvät aivohermojen sairaustilat
G53.0*	Vyöruusun jälkeinen hermosärky. <i>Etiologinen koodi valitaan ryhmästä B02.2</i>
G53.0*B02.20	Vyöruusun jälkeinen kolmoishermosärky
G53.0*B02.21	Vyöruusun jälkeinen muun aivohermon neuralgia
G53.8*	Muu aivohermomuutos muulla luokitetun muun sairauden yhteydessä
G54	Hermojuurten ja hermopunosten sairaudet
	<i>Ei sisällä: spondyloosi ((M47), välilevysairaus (M50-M51), tarkemmin määrittämättömät hermotulehdukset ja hermojuuritulehdukset (M54.1, M79.2), hermojuurten tai hermopunosten tuore traumaattinen vamma (S00-S99).</i>
G54.0	Olkapunoksen (hartiapunoksen) sairaudet, rintakehän yläaukeaman oireyhtymä (Syndroma aperturae thoracis superioris)
G54.1	Lanne-ristipunoksen sairaudet
G54.2	Muulla luokittamattomat kaulahermojuurten sairaudet
G54.3	Muulla luokittamattomat rintahermojuurten sairaudet
G54.4	Muulla luokittamattomat lanne- ja ristihermojuurten sairaudet
G54.5	Neuralginen amyotrofia (Amyotrophia neuralgia)
G54.6	Kivulias fantomiraajaoireyhtymä (Syndroma fantomatis membri dolorosum)
G54.7	Kivuton fantomiraajaoireyhtymä (Syndroma fantomatis membri sine dolore)
G54.8	Muu hermojuurten ja hermopunosten sairaus

G55	Muualla luokiteltuihin sairauksiin liittyvät hermojuurten ja hermopunosten puristustilat
G55.0*	Kasvainsairauksiin liittyvät hermojuurten ja hermopunosten puristustilat. <i>Oirekoodin jälkeen lisättävä syykoodi C00-D48.</i>
G55.1*	Nikamavälilevyhäiriöihin liittyvät hermojuurten ja hermopunosten puristustilat. <i>Oirekoodin jälkeen lisättävä syykoodi M50-M51.</i>
G55.1*M51.9	Nikamavälilevyhäiriöihin liittyvät hermojuurten ja hermopunosten puristustilat
G55.2	Spondyloosiin liittyvät hermojuurten ja hermopunosten puristustilat
G55.2*M47.9	Spondyloosiin liittyvät hermojuurten ja hermopunosten puristustilat
G55.3*	Muihin selkäsairauksiin liittyvät hermojuurten ja hermopunosten puristustilat. <i>Oirekoodin jälkeen lisättävä syykoodi M45-M46, M48, M53-54.</i>
G55.8*	Muualla luokiteltuihin muihin sairauksiin liittyvät hermojuurten ja hermopunosten puristustilat
G56	Yläraajan yhden hermon sairaudet <i>Ei sisällä: tuore traumaattinen hermovamma S00-S99.</i>
G56.0	Rannekanavaoireyhtymä (Syndroma canalis carpi)
G56.1	Muu keskihermon sairaus
G56.2	Kyyvärhermon sairaus
G56.3	Värttinähermon sairaus
G56.4	Kausalgia (Causalgia) Complex regional pain syndrome II (CRPS II)
G56.8	Muut määritetyt yläraajan yhden hermon sairaudet, sormenvälineurooma
G56.9	Määrittämätön yläraajan yhden hermon sairaus
G57	Alaraajan yhden hermon sairaudet <i>Ei sisällä: tuore traumaattinen hermovamma S00-S99.</i>
G57.0	Lonkkahermosairaus <i>Ei sisällä: nikamavälilevystä aiheutunut iskias (M51.1) tai tarkemmin määrittämätön iskias (M54.3).</i>
G57.1	“Meralgia paresthetica“, Reiden ulomman ihohermon oireyhtymä (Syndroma nervi cutaneus femoris lateralis)
G57.2	Reisihermon sairaus
G57.3	Pohjehermon sairaus, peroneuspareesi
G57.4	Säärihermon sairaus
G57.5	Nilkkakanavaoireyhtymä (Syndroma canalis tarsi)
G57.6	Sisemmän jalkapohjahermon sairaus, Mortonin metatarsalgia
G57.8	Muut määritetyt alaraajan yhden hermon sairaudet, varpaanvälineurooma
G57.9	Määrittämätön alaraajan yhden hermon sairaus
G58	Muut yhden hermon sairaudet
G58.0	Kylkivälihermon sairaus (Neuropathia intercostalis)
G58.7	Multippeli mononeuropatia (Mononeuropathia multiplex, Mononeuritis multiplex)
G58.8	Muut määritetyt yhden hermon sairaudet
G58.9	Määrittämätön yhden hermon sairaus (Mononeuropathia non specificata)
G59*	Muualla luokiteltuihin sairauksiin liittyvät yhden hermon sairaudet
G59.0*E10.4	Diabeteksen mononeuropatia; nuoruustyyppin diabetes
G59.0*E11.4	Diabeteksen mononeuropatia; aikuistyyppin diabetes
G59.8*	Muu yhden hermon sairaus muualla luokitellun sairauden yhteydessä
G60	Perinnöllinen idiopaattinen ääreishermosairaus
G61	Ääreishermoston tulehduksellinen monihermosairaus
G61.0	Guillan-Barrén oireyhtymä. <i>Sisältää: akuutti tulehduksen jälkeinen monihermotulehdus, polyradikuliitti.</i>
G61.1#	Seerumineuropatia. <i>Lääkeaineen aiheuttamissa tapauksissa lääkeaine ilmaistaan ATC-koodilla. Muussa tapauksessa ulkoinen syy voidaan ilmaista lisäkoodilla luvusta XX (ICD-10 kirja).</i>
G61.8	Muu tulehduksellinen monihermosairaus
G61.9	Määrittämätön monihermosairaus
G62	Muut monihermosairaudet
G62.0#	Lääkeaineen laukaisema monihermosairaus. <i>Lääkeaine ilmaistaan ATC-koodilla.</i>
G62.1	Alkoholin käyttöön liittyvä monihermosairaus
G62.2	Muun myrkyllisen aineen aiheuttama monihermosairaus. <i>Aine ilmaistaan lisäkoodilla X45-X49.</i>
G62.8	Muu monihermosairaus. <i>Sisältää: säteilyn aiheuttaman polyneuropatia.</i>
G62.9	Määrittämätön monihermosairaus. <i>Sisältää: polyneuropatia NAS.</i>
G63*	Muualla luokiteltuihin sairauksiin liittyvä monihermosairaus
G63*A69.2	Lymen borrelioosiin liittyvä monihermosairaus
G63.0*B02.29	Vyöruusun jälkeinen monihermosairaus
G63.1*	Kasvainsairauteen liittyvä monihermosairaus. <i>Oirekoodin jälkeen lisättävä syykoodi C00-D48.</i>
G63.2*E10.4	Diabeteksen polyneuropatia; nuoruustyyppin diabetes
G63.2*E11.4	Diabeteksen polyneuropatia; aikuistyyppin diabetes
G63.3*	Muuhun umpieritys- tai aineenvaihduntasairauteen liittyvä monihermosairaus. <i>Oirekoodin jälkeen lisättävä syykoodi E00-E07, E15-E16, E20-E34, E70-E89</i>
G63.4*	Ravitsemushäiriöön liittyvä monihermosairaus. <i>Oirekoodin jälkeen lisättävä syykoodi E40-E64.</i>

G63.5* Systeemiseen sidekudossairauteen liittyvä monihermosairaus. *Oirekoodin jälkeen lisättävä syykoodi M30-M35.*
G63.6*M05.3 Reumatoidi monihermosairaus
G63.8* Monihermosairaus muualla luokitetun muun sairauden yhteydessä
G63.8*N18.8 Ureeminen hermosairaus

G64 Muu ääreishermostosairaus *Sisältää: tarkemmin määrittämätön ääreishermostosairaus.*

G72 Muut lihassairaudet

G72.0# Lääkeaineen laukaisema lihassairaus. *Lääkeaine ilmaistaan ATC-koodilla.*
G72.1 Alkoholin käyttöön liittyvä lihassairaus
G72.2 Muun myrkyllisen aineen aiheuttama lihassairaus. *Aine ilmaistaan lisäkoodilla X45-X49.*

Muita neurologisia sairauksia

G80 CP-oireyhtymä (*tarkemmin ICD-10*)
G81 Toispuolihalvaus (*tarkemmin ICD-10*)
G82 Alaraajojen halvaukset ja neliraajahalvaukset (*tarkemmin ICD-10*)
G83 Muut halvausoireyhtymät
G83.4 Cauda equina-oireyhtymä
G90 Autonomisen hermoston sairaudet
G90.2 Hornerin oireyhtymä
G90.8 Muu autonomisen hermoston sairaus
G90.9 Määrittämätön autonomisen hermoston sairaus
G95.0 Selkäytimen ja/tai aivovurongon ontelotauti (Syringomyelia ja syringobulbia)
M49.4*G95.0 Syringomyeliasta johtuva nikamasairaus
G95.1 Verisuoniperäiset selkäydinsairaudet
G95.2 Määrittämätön selkäytimen puristustila
G95.8# Muu selkäydinsairaus; lääkeaineen tai säteilyn aiheuttama selkäydinsairaus. Selkäydintaudin aiheuttama rakon toimintahäiriö
G95.9 Määrittämätön selkäydinsairaus (Myelopatia NAS)
G96.0 Aivoselkäydinnesteen vuoto. *Ei sisällä selkärankapiston jälkeinen aivo-selkäydinnesteen vuoto (G97.0)*
G97.0 Selkärankapiston jälkeinen aivo-selkäydinnesteen vuoto. *Sisältää selkärankapiston jälkeinen päänsärky*
G97.1 Muu selkärankapiston jälkeinen reaktio
G97.8 Muu toimenpiteen jälkeinen hermostovika
G97.9 Määrittämätön toimenpiteen jälkeinen hermostovika

G99* Muualla luokiteltuihin sairauksiin liittyvät muut hermostosairaudet

G99.0*E10.4 Nuoruustyyppin diabetekseen liittyvä autonomisen hermoston sairaus
G99.0*E11.4 Aikuistyyppin diabetekseen liittyvä autonomisen hermoston sairaus
G99.0*E85.9 Amyloidoosiin liittyvä autonomisen hermoston sairaus
G99.1* Muu autonomisen hermoston sairaus muualla luokitetun muun sairauden yhteydessä
G99.2* Selkäydinsairaus muualla luokitetun sairauden yhteydessä. *Sisältää: kasvainsairauteen liittyvä selkäydinsairaus (C00-D48).*
G99.2*M47.0 Etumaisen selkäydinvaltimon ja/tai nikamavaltimon puristusoireyhtymä
G99.2*M47.1 Nikamasairauden aiheuttama selkäytimen puristuminen
G99.2*M47.9 Spondyloosiin liittyvä selkäydinsairaus
G99.2*M50.0 Kaularangan välilevysairaus ja selkäydinsairaus
G99.2*M51.0 Nikamavälilevysairaus ja selkäydinsairaus. *Sisältää: lumbaalinen ja muut alueet, ei kervikaalinen.*

Muita pään alueen kiputiloja ja oireita

H04.10 Kuivasilmäisyys
H57.1 Silmäkipu
H92.0 Korvasärky (Otagia)
H93.1 Korvien soiminen. Tinnitus aurium
J32.0 Pitkäaikainen poskiontelotulehdus
J32.1 Pitkäaikainen otsaontelotulehdus
J32.2 Pitkäaikainen seualokerostotulehdus
J32.4 Pitkäaikainen kaikkien nenän sivuonteloiden tulehdus
K03 Hampaiden kuluminen (*tarkemmin ICD-10*)
K07.5 Poikkeavat dentofasiaaliset toiminnot. (*tarkemmin ICD-10*). *Ei sisällä: bruksismi (F45.8)*
K07.6 Leukanivelen sairaus
K07.63 Leukanivelen muualla luokittamaton kipu
K08.80 Tarkemmin määrittämätön hammassärky
K13.04 Huulikipu (Keilodynia)
K14.1 Karttakieli (Lingua geographica)
K14.5 Uurrekieli (Lingua plicata)
K14.6 Kielen kiputilat
K14.60 Kielen polte
K14.61 Kielikipu (Glossodynia)
K14.68 Muu kielikipu

K14.69	Tarkemmin määrittämätön kielikipu
	Verenkiertoelinten sairaudet
I20	Angina pectoris
I20.80	Muu angina pectoris; ei osoitettavaa sepelvaltimon ahtaamaa
I20.90	Tarkemmin määrittämätön angina pectoris; ei osoitettavaa sepelvaltimon ahtaamaa
I67.2	Aivoverisuonien ateroskleroosi
I69	Aivoverisuonisairauksien myöhäisvaikutukset. <i>Nämä koodinumerot ilmoittavat luokkien I60-I67 tilojen myöhäisvaikutukset.</i>
I69.0	Lukinkalvonalaisen verenvuodon myöhäisvaikutukset
I69.1	Aivojen sisäisen verenvuodon myöhäisvaikutukset
I69.2	Muu ei-traumaattisen kallonsisäisen verenvuodon myöhäisvaikutukset
I69.3	Aivoinfarktin myöhäisvaikutukset PSCP (poststroke central pain)
I69.8	Muun tai määrittämättömän aivoverisuonien sairauden myöhäisvaikutukset
I70.2	Raajojen valtimoiden ateroskleroosi. <i>Sisältää: ateroskleroottinen kuolio, ateroskleroosin aiheuttama katkokävely.</i>
I70.9	Yleinen tai määrittämätön ateroskleroosi
I73.0	Raynaud'n oireyhtymä
I73.1	Tukkotulehdus (Tromboangiitis obliterans, Buergerin tauti)
I73.9	Määrittämätön ääreisverisuonten sairaus. <i>Sisältää: katkokävely, valtimospasmi.</i>
I79.2*E10.5	Nuoruustyyppin diabetekseen liittyvä ääreisverisuonien sairaus
I79.2*E11.5	Aikuistyyppin diabetekseen liittyvä ääreisverisuonien sairaus
I83.0	Alaraajojen säärihaava suonikohjujen yhteydessä. <i>Sisältää: alaraajan laskimosyntyinen haava.</i>
I83.2	Alaraajojen suonikohjut ja sekä säärihaava että tulehdus
I87.2	Pitkäaikainen perifeerinen laskimoinnonsuffiensi
I97.2	Rinnanpoistoleikkauksen jälkeinen turvotus
	Ruuan sulatuselinten sairaudet
K55.1	Pitkäaikaiset suolen verisuonisairaudet. <i>Sisältää: suoliliepeen ateroskleroosi, suoliliepeen verisuonten vajaatoiminta</i>
K58.0	Ärtyvä paksusuoli-oireyhtymä ja ripuli (Colon irritable)
K58.9	Ärtyvä paksusuoli ilman ripulia (Colon irritable)
K86.01	Alkoholin aiheuttaman (toistuvan) haimatulehduksen jälkitila
K86.08	Alkoholin aiheuttama pitkäaikainen haimatulehdus
K86.1	Muu pitkäaikainen haimatulehdus
	Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet
	Nivelsairaudet
M00	Nivelinfektio
M01*	Muualla luokiteltujen infekti- ja loistautien aiheuttamat (suorat) nivelinfektiot
M02	Reaktiiviset niveltulehdukset
M03	Muualla luokiteltuihin infektioitauteihin liittyvät reaktiiviset niveltulehdukset
M05	Seroposittiivinen reuma
M05.8	Muu seropositivinen reuma
G63.6*M05.3	Reumatoidi monihermotulehdus
M06	Muu nivelreuma
M06.0	Seronegatiivinen reuma
L40.5+	Nivelpsoriasis
M07.0*L40.5	Sormen/varpaan kärkinivelen (DIP) psoriaattinen sairaus
M07.1*L40.5	Arthritis mutilans
M07.2*L40.5	Psoriaasiin liittyvä nikamasairaus
M07.3*L40.5	Muu psoriaasiin liittyvä nivelsairaus
M08	Lasten nivelreuma
M10	Kihti. <i>Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla ryhmät ZAO-ZB0.</i>
M10.0	Idiopaattinen kihti
M10.2#	Lääkeaineen aiheuttama kihti. <i>Lääkeaine voidaan ilmaista ATC-koodilla.</i>
M10.3	Munuaisten vajaatoimintaan liittyvä kihti
M10.4	Muu sekundaarinen kihti
M10.9	Määrittämätön kihti
M11	Muut nivelten kidesairaudet
M12.0	Pitkäaikainen posttraumaattinen nivelsairaus. <i>Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla ZA0-ZB0. Ei sisällä: postraumaattinen nivelrikko.</i>
M13	Muut niveltulehdukset
M14*	Muualla luokiteltuihin muihin sairauksiin liittyvät nivelsairaudet
M14.6*	Hermosairaudesta johtuva nivelsairaus. <i>Etiologinen koodi valitaan ryhmistä G50-G98 tai hermosairauden etiologinen koodi esim M14.6*E10.6 nuoruustyyppin diabeteksen neuropaattinen nivelsairaus.</i>
M15-M19	Nivelrikko. <i>Ei sisällä: selkärangan nivelrikko (M47) eikä leukanivelen sairaus (K07.6).</i>

M15.0	Primaarinen yleistynyt nivelrikko
M15.3	Sekundaarinen usean nivelen nivelrikko. <i>Sisältää: posttraumaattinen moninivelrikko.</i>
M15.4	Erosiivinen nivelrikko
M15.8	Muu moninivelrikko
M15.9	Määrittämätön moninivelrikko
M16.0	Primaarinen molempien lonkkanivelten nivelrikko
M16.1	Muu primaarinen lonkan nivelrikko. <i>Sisältää: primaarinen toisen lonkan nivelrikko.</i>
M16.4	Molempien lonkkanivelten posttraumaattinen nivelrikko
M16.5	Muu posttraumaattinen nivelrikko. <i>Sisältää: toisen lonkkanivelen posttraumaattinen nivelrikko.</i>
M16.6	Muu sekundaarinen molempien lonkkanivelten nivelrikko
M16.7	Muu sekundaarinen lonkan nivelrikko. <i>Sisältää: toisen lonkkanivelen sekundaarinen nivelrikko.</i>
M16.9	Määrittämätön lonkan nivelrikko
M17.0	Primaarinen molempien polvien nivelrikko
M17.1	Muu primaarinen polven nivelrikko. <i>Sisältää: primaarinen toisen polven nivelrikko.</i>
M17.2	Posttraumaattinen molempien polvien nivelrikko
M17.3	Muu posttraumaattinen polven nivelrikko
M17.4	Muu sekundaarinen molempien polvien nivelrikko
M17.5	Muu sekundaarinen polven nivelrikko. <i>Sisältää: sekundaarinen toisen polven nivelrikko.</i>
M17.9	Määrittämätön polven nivelrikko
M18	Peukalon kämmennivelen (CMC) nivelrikko
M19.0	Muun nivelen primaarinen nivelrikko
M19.1	Muun nivelen posttraumaattinen nivelrikko
M19.2	Muun nivelen sekundaarinen nivelrikko
M19.8	Muu nivelrikko
M23.3	Muu nivelkierukkavika. <i>Sisältää nivelkierukan rappeuma, irtauma</i>
M24.5	Nivelen kontraktuura
M24.6	Nivelen jäykistymä
M25.2	Instabiili nivel
M25.5	Nivelkipu
M25.6	Muulla luokittamaton niveljäykkyys
M25.7	Osteofyytti
M25.8	Muu nivelsairaus
M25.9	Määrittämätön nivelsairaus
M36.1*	Kasvainsairauteen liittyvä nivelsairaus. <i>Lisättävä syykoodi C00-D48, D66-D68.</i>

Selkärangan sairaudet

M40	Kyfoosi ja lordoosi
M41	Skolioosi
M42	Selkärangan osteokondroosi
M43.0	Nikamankaaren valenivel. Spondylyysi.
M43.1	Nikamansiirtymä. Spondylolisteesi
M43.6	Kiertokaula. Torticollis. <i>Ei sisällä: psykogeeninen kiertokaula (F45.8), spastinen kiertokaula (G24.3).</i>
M45	Selkärankareuma. <i>Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla ZA0-ZB0.</i>
M46	Muut tulehdukselliset nikamasairaudet
M47	Spondyloosi. <i>Sisältää fasettinielrikko, selkärangan artroosi. Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla ZA0-ZB0.</i>
M47.1	Muu nikamasairaus ja selkäydinsairaus
G99.2*M47.1	Nikamasairauden aiheuttama selkäytimen puristuminen
M47.2	Muu nikamasairaus ja hermojuurisairaus
M47.80	Kaularangan spondyloosi ilman selkäytimen tai hermojuurten sairautta
M47.81	Rintarangan spondyloosi ilman selkäytimen tai hermojuurten sairautta
M47.82	Lanne-ristirangan spondyloosi ilman selkäytimen tai hermojuurten sairautta
M47.9	Määrittämätön spondyloosi
G99.2*M47.9	Spondyloosiin liittyvä selkäydinsairaus
M48.0	Selkärangankanavan ahtauma. Spinaalistennoosi
M48.3	Traumaattinen nikamasairaus
M48.5	Muulla luokittamaton luhistunut nikama. <i>Sisältää: tarkemmin määrittämätön kiilanikama ja tarkemmin määrittämätön luhistunut nikama. Ei sisällä: luukatoon liittyvä luhistunut nikama, tuore vamma, etäpesäkkeen aiheuttama.</i>
M49.4*	Hermosairaudesta johtuva nikamasairaus. <i>Lisättävä etiologinen koodi G50-G98 tai hermosairauden etiologia.</i>
M49.4*G95.0	Syringomyeliasta johtuva nikamasairaus
M49.5*	Nikaman luhistuminen muulla luokitetun sairauden yhteydessä
M49.5*C79.5	Etäpesäkkeen aiheuttama nikamamurtuma
M49.5*C90.0	Myeloomaan liittyvä nikamaluhistuma
M50	Kaularangan välilevysairaudet <i>Sisältää: selkäsairauksiin liittyvät hermojuurten ja hermopunosten puristustilat, jotka tulee ilmoittaa oire-syy-koodiparilla G55.3*+koodi tästä ryhmästä</i>
G99.2*M50.0	Kaularangan välilevysairaus ja selkäydinsairaus
M50.1	Kaularangan välilevysairaus ja hermojuurten sairaus

M50.2 Muu kaularangan välilevyn siirtymä
M50.3 Muu kaularangan välilevyrappeuma
M50.8 Muu kaularangan välilevysairaus
M50.9 Määrittämätön kaularangan välilevysairaus

Muut selkäsairaudet

M51 Muut selän nikamavälilevyjen sairaudet rintarangan, rinta-lannerangan ja lanne-ristirangan alueella. *Ei sisällä: cauda equina (G83.4), muut selän nikamavälilevyjen sairaudet (M50)*

G99.2*M51.0 Nikamavälilevysairaus ja selkäydinsairaus *Ei sisällä: kaularangan G99.2*M50.0*

M51.1 Nikamavälilevysairaus ja hermojuurioireisto. *Sisältää: nikamavälilevysairauden aiheuttama iskiaskipu*

M51.2 Muu nikamavälilevyn siirtymä. *Sisältää: nikamavälilevyn siirtymän aiheuttama lumbago*

M51.8 Muu välilevysairaus

M51.9 Määrittämätön nikamavälilevysairaus

G55.1*M51.9 Nikamavälilevyhäiriöön liittyvä hermojuuren tai hermopunoksen puristustila (M50-M51)

M53.0 Niska-pääoireyhtymä, kaula-pääoireyhtymä. *Sisältää: taempi kaulasympatituksen oireyhtymä, servikokraniaalinen oireyhtymä*

M53.1 Niska/kaula-olkavarsi-oireyhtymä. *Ei sisällä: rintakehän yläaukeaman oireyhtymä (G54.0)*

M53.2 Selkärangan yliikkuvuus

M53.3 Muualla luokittamattomat risti-häntäluseudun sairaudet. *Sisältää: häntäluukipu, coccygodynia*

M53.8 Muu selkäsairaus

M53.9 Määrittämätön selkäsairaus

M54 Selkäkipu. *Ei sisällä: psyykkisperäinen selkäkipu (F45.4). Sijainti voidaan ilmaista lisäkoodilla ZA0-ZB0*

M54.1 Hermojuuren sairaus. Radikulopatia. *Ei sisällä: nikamasairauteen liittyvä hermojuurisairaus (M47.2), kaularangan välilevysairauteen liittyvä hermojuurisairaus (M50.1) lanne tai muun selkärangan välilevysairauteen liittyvä hermojuurisairaus (M51.1), tarkemmin määrittämätön hermosärky tai hermotulehdus (M79.2)*

M54.2 Kaularankakipu, cervikalgia. *Ei sisällä: välilevysairauden aiheuttamaa kipua (M50)*

M54.3 Tunteuttamattomasta syystä johtuva iskiaskipu. *Ei sisällä: tunnetusta syystä johtuva lonkkahermon sairaus (G57.0), nikamavälilevysairauden aiheuttama iskias (M51.1), iskias ja lanneselän kipu (M54.4)*

M54.4 Iskias ja lanneselän kipu. *Ei sisällä: nikamavälilevysairauden aiheuttama iskias (M51.1)*

M54.5 Lanneselän kipu, lumbago. *Sisältää: lannekipu, alaselkäkipu, tarkemmin määrittämätön lanneselän kipu. Ei sisällä: nikamavälilevyn esiinluiskahduksen aiheuttama lanneselän kipu (M51.2), Lumbago ja iskias (M54.4)*

M54.6 Rintarangan kipu. *Ei sisällä: nikamavälilevysairauden aiheuttama kipu (M51)*

M54.8 Muu selkäsärky

M54.9 Määrittämätön selkäsärky

Lihasten ja jänteiden sairaudet

M60 Lihastulehdus

M62.6 Lihasten jänteiden sairaus. *Ei sisällä: tuore vamma (S00-S99)*

M70 Käytön, ylläpidon ja/tai paineen aiheuttama pehmytkudossairaus. *Sisältää: ammattitauteina ilmenevät pehmytkudossairaudet.*

M70.0 Pitkäaikainen käden tai ranteen krepitoiva tenosynoviitti

M75 Hartiaseudun pehmytkudossairaudet

M75.0 Olkanivelen kiinnikkeinen nivelpussin tulehdus. *Sisältää: olkanivelen ympärystulehdus, jäänyt olkapää.*

M75.1 Kiertäjälusosinoireyhtymä

M75.3 Olkapään kalkkiutuva jännetuppitulehdus

M75.4 Olkapään pinneoireyhtymä. *Sisältää: olkalisäkkeen alainen pinneoireyhtymä.*

M75.5 Olkapään limapussin tulehdus

M75.8 Muu hartiaseudun sairaus, hartiakipu

M77.0 Mediaalinen epikondyliitti

M77.1 Lateraalinen epikondyliitti

M77.2 Ranteen periartriitti

M77.4 Metatarsalgia. *Ei sisällä: Mortonin metatarsalgia (G57.6)*

M77.5 Muut jalan siteiden ja lihasten jänteiden kiinnittymiskohtien sairaudet (entesopiat)

M77.8 Muu muualla luokitamaton entesopatia

M77.9 Määrittämätön entesopatia

M79.0 Määrittämätön reumasairaus. *Sisältää: fibromyalgia*

M79.1 Myalgia. *Ei sisällä: lihastulehdus (M60).*

M79.2 Määrittämätön hermosärky tai hermotulehdus

M79.6 Raajakipu

Luukato

M80.0 Postmenopausaalinen luukato ja patologinen murtuma. *Sijainti ilmaistaan lisäkoodilla ZA00-ZB00.*

M80.4# Lääkeaineen aiheuttama luukato ja patologinen murtuma. *Sijainti ilmaistaan lisäkoodilla ZA00-ZB00 ja lääkeaine ATC-koodilla.*

M80.5 Idiopaattinen luukato ja patologinen murtuma. *Sijainti ilmaistaan lisäkoodilla ZA00-ZB00.*

M81.0 Postmenopausaalinen luukato. *Sijainti ilmaistaan lisäkoodilla ZA00-ZB00.*

M81.4# Lääkeaineen aiheuttama luukato. *Lääkeaine ilmaistaan ATC-koodilla.*

M81.5	Idiopaattinen luukato. <i>Sijainti ilmaistaan lisäkoodilla ZA00-ZB00.</i>
M84.0	Murtuman virheellinen paraneminen. <i>Sijainti ilmaistaan lisäkoodilla ZA00-ZB00.</i>
M84.1	Murtuman luutumattomuus. Pseudoartroosi. <i>Sijainti ilmaistaan lisäkoodilla ZA00-ZB00. Ei sisällä: luudutusleikkauksen jälkeinen valenivel (M96.0)</i>
M86.3	Pitkäaikainen monipesäkkeinen osteomyeliitti. <i>Sijainti ilmaistaan lisäkoodilla ZA00-ZB00.</i>
M86.4	Pitkäaikainen osteomyeliitti ja ulos johtava avanne. <i>Sijainti ilmaistaan lisäkoodilla ZA00-ZB00.</i>
M86.5	Muu pitkäaikainen verisyntyinen osteomyeliitti. <i>Sijainti ilmaistaan lisäkoodilla ZA00-ZB00.</i>
M86.6	Muu pitkäaikainen osteomyeliitti. <i>Sijainti ilmaistaan lisäkoodilla ZA00-ZB00.</i>
M90*	Muualla luokiteltuihin sairauksiin liittyvät luusairaudet
M90.7*	Kasvainsairauteen liittyvä luunmurtuma. <i>Etiologinen koodi C00-D48. Ei sisällä: kasvainsairauteen liittyvä luhistunut nikama (M49.5*)</i>
M89.0	Complex regional pain syndrome I (CRPS I) , Sympaattinen refleksidystrofia. <i>Sijainti ilmaistaan lisäkoodilla ZA00-ZB00.</i>
M94.0	Tietzen tauti
M96.0	Fuusiioleikkauksen tai nivelen luudutuksen jälkeinen valenivel
M96.1	Muualla luokittamaton postlaminektomia-oireyhtymä
M99	Muualla luokittamaton biomekaaninen vaurio Tätä ryhmää ei tule käyttää, jos tila voidaan luokitella muualla. <i>Sijainti ilmaistaan lisäkoodilla ZA0-ZB0.</i>
M99.0	Segmentaalinen ja somaattinen toimintahäiriö
M99.1	Subluksoituva selkänikama-alue
M99.2	Subluksaatiosta johtuva selkäranganakanavan ahtauma. <i>Sisältää: selkäydinkanavan subluksaatioahtauma</i>
M99.3	Selkäranganakanavan luinen ahtauma. <i>Sisältää: selkäydinkanavan luinen ahtauma</i>
M99.4	Selkäranganakanavan sidekudosahtauma. <i>Sisältää: selkäydinkanavan sidekudosahtauma</i>
M99.5	Nikamavälilevyn aiheuttama selkäranganakanavan ahtauma
M99.6	Nikamavälialueen luinen ahtauma tai subluksaatioahtauma
M99.7	Sidekudoksen tai nikamavälilevyn aiheuttama nikamavälialueen ahtauma
M99.8	Muu biomekaaninen vaurio
M99.9	Määrittämätön biomekaaninen vaurio
	Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet
N30.1#	(Pitkäaikainen) interstitiaalinen kystiitti
N41.1	Pitkäaikainen eturauhastulehdus
N64.4	Rintarauhaskipu (mastodynia)
N80	Endometriooosi
	Muita oireita
D50.1	Raudanpuutokseen liittyvät nielemishäiriöt. (Dysphagia sideropenica)
F43.1	Traumaperäinen stressireaktio, posttraumaattinen neuroosi
L29	Kutina
R07.0	Kurkkukipu, nielukipu
R07.1	Hengitykseen liittyvä rintakipu
R07.2	Sydäntalouden kipu
R07.3	Muu rintakipu. <i>Sisältää: rintakehän luu- tai lihasperäinen kipu, tarkemmin määrittämätön rintakehän etuseinämän kipu</i>
R07.4	Määrittämätön rintakipu
R10.1	Ylävatsakipu
R10.2	Lantion tai välilihan alueen kipu
R10.3	Alavatsakipu
R10.4	Muu tai määrittämätön vatsakipu
R13	Nielemiskipu (Dysphagia) <i>Ei sisällä: psyykkisperäinen nielemisvaikeus (F45.8)</i>
R20.0	Ihon tunnottomuus, anestesia
R20.1	Ihon heikkotuntoisuus, hypestesia
R20.2	Ihon tuntohäiriö, parestesia
R20.3	Ihon herkkätuntoisuus, hyperestesia
R20.8	Muu tai määrittämätön ihotunnon häiriö
R25.2	Kramppi tai spasmi
R29.8	Muu tai määrittämätön hermojärjestelmän tai luuston ja lihaksiston oire tai sairaudenmerkki
R30.0	Dysuria. <i>Ei sisällä: psykogeeninen virtsaamiskipu (F45.34).</i>
R51.80	Tarkemmin määrittämätön päänsärky. <i>Ei sisällä: määritetyt päänsärkyoireyhtymät (G43-G44), selkäranganpunktion jälkeinen päänsärky (G97.0).</i>
R51.81	Tarkemmin määrittämättömät kasvokivut. <i>Ei sisällä: epätypillinen kasvokipu (G50.1).</i>
R52	Muualla luokittamaton kipu. <i>Sisältää: kipu tai särky, jota ei voi liittää mihinkään tiettyyn elimeen tai elimistön osaan.</i>
R52.1	Pitkäaikainen sietämätön kipu
R52.2	Muu pitkäaikainen kipu

R52.9 Määrittämätön kipu. *Sisältää: tarkemmin määrittämätön yleistynyt kipu. Ei sisällä: krooninen kipuoireyhtymä (F45.8).*
R53 Huonovointisuus ja väsymys. *Sisältää: yleisen fyysisen kunnan heikkous, tarkemmin määrittämätön heikkous, väsymys.*
Z73.0 Työuupumus (burn-out)

Vammat, komplikaatiot, vammojen myöhäisvaikutukset

S02 Kallon ja kasvojen luiden murtumat
S03.0 Leukanivelen sijoiltaanmeno
S04 Aivohermojen vammat
S06 Kallon sisäinen vamma
S12 Kaularanganmurtuma
S13 Kaulan alueen nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys
S13.4 Kaularangan nyrjähdys tai venähdys. *Sisältää: piiskaniskuvamma (whiplash)*
S14 Kaulan alueen hermojen ja selkäytimen vammat
S14.2 Kaularangan hermojuurivamma(t)
S14.3 Olkapunoksen vamma
S14.4 Kaulan ääreisherMOVamma(t)
S14.5 Kaulan sympaattisten hermojen vammat
S14.6 Kaulan muun tai määrittämättömän hermon vamma

S22 Kylkiluun (kylkiluiden), rintalastan ja/tai selkärangan rintakehäosan (rintarangan) murtuma
S23 Rintakehän alueen nivelten tai siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys
S24 Rintakehän alueen hermojen ja selkäytimen vammat
S24.2 Rintarangan hermojuurivamma
S24.3 Rintakehän ääreishermon vamma
S24.4 Rintakehän sympaattisten hermojen vamma
S24.5 Muu rintakehän hermon vamma
S24.6 Määrittämätön rintakehän hermon vamma

S32 Lannerangan tai lantion murtuma
S33 Lannerangan ja/tai lantion nivelten tai siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys
S34 Vatsan, alaselän ja/tai lantion alueen hermojen tai selkäytimen lanneosan vamma
S34.2 Lanne- ja alaselän hermojuurivamma
S34.3 Cauda equina-alueen vamma
S34.4 Lanne-ristipunoksen vamma
S34.5 Lanne- tai ristirangan alueen tai lantion sympaattisten hermojen vamma
S34.6 Vatsan, alaselän ja/tai lantion ääreisherMOVamma
S34.8 Muun tai määrittämättömän vartalon, alaselän ja/tai lantion hermon vamma

S42 Hartiaseudun ja olkavarren murtuma
S43 Hartiaseudun (hartiakaaren) nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys
S44 Hartiaseudun ja olkavarren herMOVammat *Ei sisällä: hartiapunoksen vamma (S14.3)*
S44.0 Kyynärhermon vamma olkavarren alueella. *Ei sisällä: tarkemmin määrittämätön kyynärherMOVamma (S54.0)*
S44.1 Keskihermon vamma olkavarren alueella. *Ei sisällä: tarkemmin määrittämätön keskiherMOVamma (S54.1)*
S44.2 Värttinähermon vamma olkavarren alueella. *Ei sisällä: tarkemmin määrittämätön värttinäherMOVamma (S54.2)*
S44.3 Kainalohermon vamma
S44.4 Lihas-ihohermon vamma (n musclocutaneus)
S44.5 Ihon tuntohermon vamma hartiaseudun ja/tai olkavarren alueella
S44.7 Useiden hermojen vamma hartiaseudun ja/tai olkavarren alueella
S44.8 Muun hermon vamma hartiaseudun tai olkavarren alueella
S44.9 Määrittämättömän hermon vamma hartiaseudun ja/tai olkavarren alueella

S52 Kyynärvarren murtuma
S53 Kyynärnivelen seudun nivelten tai siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys
S54 Kyynärvarren alueen herMOVammat. *Ei sisällä: ranteen tai käden herMOVamma (S64)*
S54.0 Kyynärhermon vamma kyynärvarren alueella. *Sisältää: tarkemmin määrittämätön kyynärhermon vamma*
S54.1 Keskihermon vamma kyynärvarren alueella. *Sisältää: tarkemmin määrittämätön keskihermon vamma*
S54.2 Värttinähermon vamma kyynärvarren alueella. *Sisältää: tarkemmin määrittämätön värttinähermon vamma*
S54.3 Ihon tuntohermon vamma kyynärvarren alueella
S54.7 Useiden hermojen vamma kyynärvarren alueella
S54.8 Muun hermon vamma kyynärvarren alueella
S54.9 Määrittämättömän hermon vamma kyynärvarren alueella

S62 Ranteen tai käden murtuma
S63 Ranteen ja käden nivelten ja siteiden sijoiltaanmenot, nyrjähdykset ja/tai venähdykset
S64 Ranteen ja/tai käden herMOVamma
S64.0 Kyynärhermon vamma ranteen tai käden alueella
S64.1 Keskihermon vamma ranteen tai käden alueella

S64.2	Värttinähermon vamma ranteen tai käden alueella
S64.3	Peukalon hermovamma
S64.4	Muun sormen hermovamma
S64.7	Useiden hermojen vamma ranteen tai käden alueella
S64.8	Muun hermon vamma ranteen tai käden alueella
S64.9	Määrittämättömän hermon vamma ranteen tai käden alueella
S72	Reisiluun murtuma
S73	Lonkkanivelen ja lonkan siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys
S74	Lonkan ja/tai reiden alueen hermovamma. <i>Sisältää: ääreishermovamma lonkan ja/tai reiden alueella</i>
S74.0	Lonkkahermon vamma lonkan ja/tai reiden alueella
S74.1	Reisihermon vamma lonkan ja/tai reiden alueella
S74.2	Ihon tuntohermon vamma lonkan tai reiden alueella
S74.7	Usean hermon vamma lonkan tai reiden alueella
S74.8	Muun hermon vamma lonkan tai reiden alueella
S74.9	Määrittämättömän hermon vamma lonkan ja/tai reiden alueella
S82	Polven ja/tai säären murtuma
S83	Polven alueen nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys
S84	Polven ja/tai säären alueen hermovamma. <i>Sisältää: ääreishermovammat polven ja säären alueella. Ei sisällä: nilkan eikä jalkaterän hermovamma (S 94)</i>
S84.0	Säärihermon vamma polven tai säären alueella
S84.1	Pohjehermon vamma polven tai säären alueella
S84.2	Ihon tuntohermon vamma polven tai säären alueella
S84.7	Usean hermon vamma polven tai säären alueella
S84.8	Muun hermon vamma polven tai säären alueella
S84.9	Määrittämättömän hermon vamma polven ja/tai säären alueella
S92	Jalkaterän luiden murtumat
S93	Nilkan ja jalkaterän nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys
S94	Nilkan ja jalkaterän alueen hermovammat. <i>Sisältää: ääreishermovammat nilkan ja jalkaterän alueella</i>
S94.0	Ulomman jalkapohjahermon vamma (n plantaris lateralis)
S94.1	Sisemmän jalkapohjahermon vamma (n plantaris medialis)
S94.2	Syvän pohjehermon vamma nilkan ja/tai jalkaterän alueella (n peroneus profundus)
S94.3	Nilkan tai jalkaterän alueen ihon tuntohermon vamma. <i>Sisältää: pohjehermon päätehaaran vamma</i>
S94.7	Useamman hermon vamma nilkan ja jalkaterän alueella
S94.8	Muun hermon vamma nilkan tai jalkaterän alueella
S94.9	Määrittämättömän hermon vamma nilkan ja/tai jalkaterän alueella
T82.4	Verisuoneen liitetyn dialyysikatetrin aiheuttama mekaaninen vaurio
T82.8	Muu sydämen ja verisuonten proteesilaitteen, istutteen tai siirteen aiheuttama komplikaatio, kipu
T85.1	Hermojärjestelmään implantoitujen sähköstimulaattorin mekaaninen vaurio (rikkoutuminen, siirtyminen, laitteen aiheuttama perforaatio)
T85.6	Muun sisäisen proteesilaitteen, istutteen tai siirteen mekaaninen komplikaatio. <i>Sisältää: epiduraalisen tai subduraalisen infuusiokatetrin aiheuttama komplikaatio</i>
T85.7	Muun sisäisen proteesilaitteen, istutteen tai siirteen aiheuttama infektio ja/tai tulehdusreaktio
T85.8	Muu sisäisen proteesilaitteen, istutteen tai siirteen aiheuttama komplikaatio, kipu
T87.3	Amputaatiotyngän neurooma
T88.8	Muulla luokittamattomat muut määritetyt kirurgisen ja muun lääketieteellisen hoidon komplikaatiot
T88.9	Määrittämätön kirurgisen tai muun lääketieteellisen hoidon komplikaatio
T90	Pään vammojen myöhäisvaikutukset
T91	Kaulan ja vartalon vammojen myöhäisvaikutukset
T91.1	Selkärankamurtuman myöhäisvaikutukset. <i>Sisältää: kohdissa S12, S22.0-S22.1, S32.0, S32.7 ja T08 luokiteltujen vammojen myöhäisvaikutukset</i>
T91.3	Selkäydinvamman myöhäisvaikutukset. <i>Sisältää: kohdissa S14.0-S14.1, S24.0-S24.1, S34.0-S34.1 ja T09.3 luokiteltujen vammojen myöhäisvaikutukset</i>
T92	Yläraajavammojen myöhäisvaikutukset
T92.4	Yläraajan hermovamman myöhäisvaikutukset. <i>Sisältää: kohdissa S44, S54, S64 ja T11.3 luokiteltujen vammojen myöhäisvaikutukset</i>
T92.6	Yläraajan murskavamman ja/tai amputoitumisen myöhäisvaikutukset. <i>Sisältää: kohdissa S46, S56, S66 ja T11.5 luokiteltujen vammojen myöhäisvaikutukset</i>
T93	Alaraajavammojen myöhäisvaikutukset
T93.4	Alaraajan hermovamman myöhäisvaikutukset. <i>Sisältää: kohdissa S74, S84, S94 ja T13.3 luokiteltujen vammojen myöhäisvaikutukset</i>
T93.6	Alaraajan murskavamman ja/tai amputoitumisen myöhäisvaikutukset. <i>Sisältää: kohdissa S77-S78, S87-S88, S97-S98 ja T13.6</i>

- luokiteltujen vammojen myöhäisvaikutukset*
- T94 Useisiin tai määrittämättömiin kehonosiin kohdistuneiden vammojen myöhäisvaikutukset
- T95 Palovammojen, syöpymien ja paleltumavammojen myöhäisvaikutukset
- T98.2 Eräiden ulkoisen vamman varhaisten komplikaatioiden myöhäisvaikutukset. *Sisältää: kohdassa T79 luokiteltujen komplikaatioiden myöhäisvaikutukset*
- T96 Myrkytysten myöhäisvaikutukset
- T98.3 Kirurgisen ja muun lääketieteellisen hoidon muualla luokittamattomien komplikaatioiden myöhäisvaikutukset. *Sisältää: kohdissa T80-T88 luokiteltujen komplikaatioiden myöhäisvaikutukset*